

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	0613	
DESCRIPCIÓN	DOMÉSTICA 3-P	
PELDAÑOS	2 + PLATAFORMA	
ALT. A PLATAFORMA	630 mm.	
ARTICULACIÓN	ACERO	
COD. DE BARRAS	5536904896135	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	CERTIF	
UDS. EMBALAJE	3	
MEDIDAS EMBALAJE	1.320 x 420 x 345 mm.	
PESO ESCALERA	2,70 Kg.	
DISP. RESTRIC. APERT.	---	

**CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

DESCRIP. DE LOS LARGUEROS DELANTEROS		DESCRIP. DE LOS LARGUEROS TRASEROS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,2 mm.	ESPESOR	1,2 mm.
SECCIÓN	40 x 20 mm.	SECCIÓN	35 x 20 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS			
NÚMERO	2	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,3 mm.	ANCHO	80 mm.
DIST. E. PELDAÑOS	230 mm.	FIJACIÓN	REMACHES
LARGO 1º PELD.	390 mm.	LARGO 5º PELD.	
LARGO 2º PELD.	366 mm.	LARGO 6º PELD.	
LARGO 3º PELD.		LARGO 7º PELD.	
LARGO 4º PELD.			

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA		DESCRIPCIÓN DEL ARCO (BARANDILLA)	
COMPOSICIÓN	ACERO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,0 mm.	DIST. AL SUELO	1.230 mm.
MEDIDAS	260 x 260 mm.	DIST. A PLATAFORMA	603 mm.
ACABADO	CINCADO		

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	0614	
DESCRIPCIÓN	DOMÉSTICA 4-P	
PELDAÑOS	3 + PLATAFORMA	
ALT. A PLATAFORMA	860 mm.	
ARTICULACIÓN	ACERO	
COD. DE BARRAS	5536904896142	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	CERTIF	
UDS. EMBALAJE	3	
MEDIDAS EMBALAJE	1.550 x 440 x 345 mm.	
PESO ESCALERA	3,30 Kg.	
DISP. RESTRIC. APERT.	---	

**CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

DESCRIP. DE LOS LARGUEROS DELANTEROS		DESCRIP. DE LOS LARGUEROS TRASEROS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,2 mm.	ESPESOR	1,2 mm.
SECCIÓN	40 x 20 mm.	SECCIÓN	35 x 20 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS			
NÚMERO	3	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,3 mm.	ANCHO	80 mm.
DIST. E. PELDAÑOS	230 mm.	FIJACIÓN	REMACHES
LARGO 1º PELD.	413 mm.	LARGO 5º PELD.	
LARGO 2º PELD.	390 mm.	LARGO 6º PELD.	
LARGO 3º PELD.	366 mm.	LARGO 7º PELD.	
LARGO 4º PELD.			

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA		DESCRIPCIÓN DEL ARCO (BARANDILLA)	
COMPOSICIÓN	ACERO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,0 mm.	DIST. AL SUELO	1.460 mm.
MEDIDAS	260 x 260 mm.	DIST. A PLATAFORMA	603 mm.
ACABADO	CINCADO		

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	0615	
DESCRIPCIÓN	DOMÉSTICA 5-P	
PELDAÑOS	4 + PLATAFORMA	
ALT. A PLATAFORMA	1.050 mm.	
ARTICULACIÓN	ACERO	
COD. DE BARRAS	5536904896159	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	CERTIF	
UDS. EMBALAJE	2	
MEDIDAS EMBALAJE	1.780 x 465 x 230 mm.	
PESO ESCALERA	3,70 Kg.	
DISP. RESTRIC. APERT.	---	

**CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

DESCRIP. DE LOS LARGUEROS DELANTEROS		DESCRIP. DE LOS LARGUEROS TRASEROS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,2 mm.	ESPESOR	1,2 mm.
SECCIÓN	40 x 20 mm.	SECCIÓN	35 x 20 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS			
NÚMERO	4	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,3 mm.	ANCHO	80 mm.
DIST. E. PELDAÑOS	230 mm.	FIJACIÓN	REMACHES
LARGO 1º PELD.	437 mm.	LARGO 5º PELD.	
LARGO 2º PELD.	413 mm.	LARGO 6º PELD.	
LARGO 3º PELD.	390 mm.	LARGO 7º PELD.	
LARGO 4º PELD.	366 mm.		

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA		DESCRIPCIÓN DEL ARCO (BARANDILLA)	
COMPOSICIÓN	ACERO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,0 mm.	DIST. AL SUELO	1.650 mm.
MEDIDAS	260 x 260 mm.	DIST. A PLATAFORMA	603 mm.
ACABADO	CINCADO		

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	0616	
DESCRIPCIÓN	DOMÉSTICA 6-P	
PELDAÑOS	5 + PLATAFORMA	
ALT. A PLATAFORMA	1.250 mm.	
ARTICULACIÓN	ACERO	
COD. DE BARRAS	5536904896166	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	CERTIF	
UDS. EMBALAJE	2	
MEDIDAS EMBALAJE	2.000 x 490 x 230 mm.	
PESO ESCALERA	4,40 Kg.	
DISP. RESTRIC. APERT.	CINTA MULTIFIL. PROPILENO	

**CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

DESCRIP. DE LOS LARGUEROS DELANTEROS		DESCRIP. DE LOS LARGUEROS TRASEROS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,2 mm.	ESPESOR	1,2 mm.
SECCIÓN	40 x 20 mm.	SECCIÓN	35 x 20 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS			
NÚMERO	5	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,3 mm.	ANCHO	80 mm.
DIST. E. PELDAÑOS	230 mm.	FIJACIÓN	REMACHES
LARGO 1º PELD.	461 mm.	LARGO 5º PELD.	366 mm.
LARGO 2º PELD.	437 mm.	LARGO 6º PELD.	
LARGO 3º PELD.	413 mm.	LARGO 7º PELD.	
LARGO 4º PELD.	390 mm.		

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA		DESCRIPCIÓN DEL ARCO (BARANDILLA)	
COMPOSICIÓN	ACERO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,0 mm.	DIST. AL SUELO	1.850 mm.
MEDIDAS	260 x 260 mm.	DIST. A PLATAFORMA	603 mm.
ACABADO	CINCADO		

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	0617	
DESCRIPCIÓN	DOMÉSTICA 7-P	
PELDAÑOS	6 + PLATAFORMA	
ALT. A PLATAFORMA	1.500 mm.	
ARTICULACIÓN	ACERO	
COD. DE BARRAS	5536904896173	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	CERTIF	
UDS. EMBALAJE	2	
MEDIDAS EMBALAJE	2.250 x 510 x 230 mm.	
PESO ESCALERA	4,90 Kg.	
DISP. RESTRIC. APERT.	CINTA MULTIFIL. PROPILENO	

**CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

DESCRIP. DE LOS LARGUEROS DELANTEROS		DESCRIP. DE LOS LARGUEROS TRASEROS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,2 mm.	ESPESOR	1,2 mm.
SECCIÓN	40 x 20 mm.	SECCIÓN	35 x 20 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS			
NÚMERO	6	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,3 mm.	ANCHO	80 mm.
DIST. E. PELDAÑOS	230 mm.	FIJACIÓN	REMACHES
LARGO 1º PELD.	482 mm.	LARGO 5º PELD.	390 mm.
LARGO 2º PELD.	461 mm.	LARGO 6º PELD.	366 mm.
LARGO 3º PELD.	437 mm.	LARGO 7º PELD.	
LARGO 4º PELD.	313 mm.		

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA		DESCRIPCIÓN DEL ARCO (BARANDILLA)	
COMPOSICIÓN	ACERO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPESOR	1,0 mm.	DIST. AL SUELO	2.100 mm.
MEDIDAS	260 x 260 mm.	DIST. A PLATAFORMA	603 mm.
ACABADO	CINCADO		

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

**DATOS GENERALES DEL PRODUCTO**

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	0618	
DESCRIPCIÓN	DOMÉSTICA 8-P	
PELDAÑOS	7 + PLATAFORMA	
ALT. A PLATAFORMA	1.700 mm.	
ARTICULACIÓN	ACERO	
COD. DE BARRAS	5536904896180	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	CERTIF	
UDS. EMBALAJE	2	
MEDIDAS EMBALAJE	2.480 x 540 x 230 mm.	
PESO ESCALERA	5,40 Kg.	
DISP. RESTRIC. APERT.	CINTA MULTIFIL. PROPILENO	

**CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

DESCRIP. DE LOS LARGUEROS DELANTEROS		DESCRIP. DE LOS LARGUEROS TRASEROS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,2 mm.	ESPEJOR	1,2 mm.
SECCIÓN	40 x 20 mm.	SECCIÓN	35 x 20 mm.

DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS			
NÚMERO	7	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,3 mm.	ANCHO	80 mm.
DIST. E. PELDAÑOS	230 mm.	FIJACIÓN	REMACHES
LARGO 1º PELD.	503 mm.	LARGO 5º PELD.	413 mm.
LARGO 2º PELD.	482 mm.	LARGO 6º PELD.	390 mm.
LARGO 3º PELD.	461 mm.	LARGO 7º PELD.	366 mm.
LARGO 4º PELD.	437 mm.		

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA		DESCRIPCIÓN DEL ARCO (BARANDILLA)	
COMPOSICIÓN	ACERO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,0 mm.	DIST. AL SUELO	2.300 mm.
MEDIDAS	260 x 260 mm.	DIST. A PLATAFORMA	603 mm.
ACABADO	CINCADO		