



1 Tramo

DETALLES



	#				
5536904891086	1008	8	2,32	3,43	3,77
5536904891109	1010	10	2,88	3,97	4,67
5536904891123	1012	12	3,44	4,52	6,21
5536904891147	1014	14	4,00	5,06	7,55
5536904891161	1016	16	4,56	5,60	8,49
5536904891185	1018	18	5,12	6,14	10,07
5536904891208	1020	20	5,68	6,68	12,28

Escalera industrial profesional de aluminio simple de 1 tramo
Cómodo peldaño antideslizante (30×30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm
Patas antideslizantes y base estabilizadora (antideslizante) de seguridad a partir de 12 peldaños



2 Tramos con cuerda

DETALLES



	#					
5536904895107	2110	2x10	2,88	4,84	5,87	14,91
5536904895121	2112	2x12	3,44	5,96	6,85	17,39
5536904895145	2114	2x14	4,00	6,80	7,76	19,88
5536904895169	2116	2x16	4,56	7,64	8,57	23,49
5536904895183	2118	2x18	5,12	8,76	9,65	27,64
5536904895206	2120	2x20	5,68	9,60	10,47	30,45

Escalera profesional extensible 2 tramos con cuerda de aluminio
 Mecanismo de cuerda y ruedas para facilitar la apertura de la escalera sin bisagras laterales, con guía a todo lo largo de la escalera, evitando lesiones al utilizar el producto y aportándole una mayor resistencia.
 Patas telescópicas estabilizadoras para las escaleras de más de 4 mts.



3 Tramos con cuerda

DETALLES




	#						
5536904893301	3110	3x10	2,88	6,80	7,76	21,20	
5536904893325	3112	3x12	3,44	7,64	8,57	26,28	
5536904893349	3114	3x14	4,00	9,32	10,20	34,05	
5536904893363	3116	3x16	4,56	10,44	11,28	38,34	

Escalera profesional extensible 3 tramos con cuerda de aluminio
 Mecanismo de cuerda y ruedas para facilitar la apertura de la escalera sin bisagras laterales, con guía a todo lo largo de la escalera, evitando lesiones al utilizar el producto y aportándole una mayor resistencia.
 Patas telescópicas estabilizadoras para las escaleras de más de 3 mts.



2 Tramos con transformable

DETALLES



	#							
5536904892083	2208	2x8	2,32	4,00	5,06	2,25	3,43	9,41
5536904892106	2210	2x10	2,88	4,84	5,87	2,79	3,97	11,94
5536904892120	2212	2x12	3,44	5,96	6,95	3,33	4,52	15,50
5536904892144	2214	2x14	4,00	6,80	7,76	3,87	5,06	18,54

Escalera industrial profesional de aluminio de 2 tramos transformable
 Guía profesional y fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera o de apoyo
 Cómodo peldaño antideslizante (30 x 30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm
 Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad



3 Tramos con transformable

DETALLES



	#								
5536904893080	3008	3x8	2,32	5,12	6,14	3,60	4,79	14,96	
5536904893103	3010	3x10	2,88	6,80	7,76	4,68	5,87	19,31	
5536904893127	3012	3x12	3,44	7,64	8,57	5,49	6,68	23,32	

Escalera industrial profesional de aluminio de 3 tramos transformable
 Guía profesional y fácil de utilizar para transformar la escalera en posición de tijera o de apoyo
 Cómodo peldaño antideslizante (30 x 30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm
 Base estabilizadora antideslizante y cintas de seguridad



Telescópica

DETALLES



	#							
5536904897330	7333	4x3	0,94	2,91	4,00	1,44	2,63	9,11
5536904897347	7344	4x4	1,22	4,03	5,08	1,98	3,17	11,19
5536904897354	7345	4x5	1,50	5,15	6,16	2,52	3,71	13,32
5536904897361	7346	4x6	1,78	6,27	7,24	3,06	4,25	15,16

Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio

La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel

Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm

Bisagras Multiflex, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes



Telescópica Flex

DETALLES



	#							
5536904897439	7443	4x3	0,94	2,91	4,00	1,44	2,63	10,51
5536904897446	7444	4x4	1,22	4,03	5,08	1,98	3,17	12,61
5536904897453	7445	4x5	1,50	5,15	6,16	2,52	3,71	17,69
5536904897460	7446	4x6	1,78	6,27	7,24	3,06	4,25	20,36

Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio

La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel

Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm

Bisagras Multiflex, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes

Patatas estabilizadoras telescópicas para máxima estabilidad y preparado para superficies irregulares



Telescópica B

DETALLES



	#							
5536904897637	7643	4x3	0,92	2,87	3,96	1,44	2,63	9,11
5536904897644	7644	4x4	1,48	3,99	5,04	1,98	3,17	10,79

Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio

La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel

Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 285 mm

Bisagras Multiusos, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes

Base ancha para alta estabilidad



Stark One

SERIE PROFESIONAL

DETALLES



	#		A_1		A	
5536904894131	4103	3	0,66	2,66	1,29	5,60
5536904894148	4104	4	0,88	2,88	1,52	6,73
5536904894155	4105	5	1,10	3,10	1,71	7,88
5536904894162	4106	6	1,33	3,33	1,95	9,34
5536904894179	4107	7	1,57	3,57	2,17	10,57
5536904894186	4108	8	1,80	3,80	2,40	11,85
5536904894193	4109	9	2,01	4,01	2,64	13,15

Escalera profesional de aluminio – Soldadura Robótica
 Peldaños extra anchos antideslizantes (120 mm) y plataforma (290 mm)
 Bisagras de alta calidad y bandeja porta-herramientas
 Cintas de seguridad
 Tacos antideslizantes Extra



Stark Two

DETALLES



	#					
5536904894247	4204	2x04	0,99	0,94	2,38	8,00
5536904894261	4206	2x06	1,49	1,46	2,85	11,80
5536904894285	4208	2x08	1,99	1,87	3,31	15,86

Escalera profesional de aluminio de doble acceso – Soldadura Robótica
 Peldaños antideslizantes Extra-anchos (120 mm) y bisagras de alta seguridad
 Cintas de seguridad y tacos antideslizantes Extra